

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS		
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISITENCIA SOCIAL		
COMPONENTE: Descontaminación de vehículos de Emergencia		
Fecha de elaboración:	13 de marzo de 2020	Pagina 1 de 4
Elaborado por:	Carlos Consuegra UGR/MSPAS	
No. Revisión:	01	
Revisado por	Mario Chang UGR/MSPAS	
Fecha de Actualizacion	22 de mayo 2020	

1. Antecedentes

Debido al estado de Calamidad por la presencia del brote de Coronavirus COVID-19 a nivel mundial, se hace necesario, establece lineamientos mínimos para la descontaminación de las Unidades de Emergencia para el traslado de pacientes.

2. Objetivo

Disponer procedimientos para la adecuada descontaminación de los vehículos de emergencias que transportan pacientes.

3. Alcance

A nivel nacional, transporte sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios, Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, Cruz Roja Guatemalteca, unidades de servicios privados.

4. Descripción del Procedimientos

4.1 Requerimientos mínimos de vehículos y personal de emergencia

1. El transporte del paciente se realizará en una ambulancia especialmente preparada, con la cabina del conductor físicamente separada del área de transporte del paciente.
2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente y deberá utilizar equipo de protección individual adecuado. (Ver anexo 5.2 -Prevención y control de infecciones-)
3. El personal que les acompañe hasta la zona de aislamiento llevará también mascarilla quirúrgica y guantes de protección.
4. Es fundamental determinar un lugar adecuado para alojar a cualquier integrante del recurso humano institucional sospechoso (confirmado o no) alejado del resto del personal.

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS		
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISITENCIA SOCIAL		
COMPONENTE: Descontaminación de vehículos de Emergencia		
Fecha de elaboración:	13 de marzo de 2020	
Elaborado por:	Carlos Consuegra UGR/MSPAS	Pagina 2 de 4
No. Revisión:	01	
Revisado por	Mario Chang UGR/MSPAS	
Fecha de Actualizacion	22 de mayo 2020	

Equipos de protección	Protección Personal	Protección respiratoria	
		Atención al paciente sin generar aerosoles	Procedimientos médicos que generen aerosoles
Personal sanitario/no sanitario en contacto con enfermos GRAVES*	1) Trajes tipo quirúrgico manga larga con puños. 2) Guantes de Nitrilo/látex 3) Calzas 4) Pantalla facial/gafas antialpicaduras 5) Gorro	Mascarillas de protección respiratoria tipo FFP2(N95)	
Personal sanitario/no sanitario en contacto con enfermos No GRAVES	1) Bata quirúrgica completa manga larga y puños. 2) Guantes de Nitrilo/látex 3) Pantalla facial/gafas antialpicaduras		
Enfermos		Mascarilla quirúrgica	
Enfermos Graves: enfermedad febril respiratoria, con evidencia clínica, radiológica o histopatológico de enfermedad pulmonar parenquimatosa (ej. Neumonía o síndrome de distrés respiratorio agudo)			

4.2 Descontaminación del vehículo:


La descontaminación se realizara en los siguientes pasos:

- Una vez finalizado el traslado del paciente se procederá a la desinfección del vehículo y a la gestión de los residuos producidos.
- En el hospital de destino, el material utilizado en el manejo del paciente será introducido en bolsas de desechos bio-infecciosos (rojas), que se rociarán con una solución de hipoclorito 1:100 antes de su depósito en el correspondiente cubo de residuos bio-infecciosos.
- Se procederá a la descontaminación del cubículo del transporte y material del mismo en el siguiente orden:
 - Desinfección del plastificado del cubículo: con un desinfectante adecuado en retirada de los plásticos: una vez pase el tiempo establecido por el aerosol, aplicado según las instrucciones del fabricante.
 - Retirada de los plásticos: una vez pase el tiempo establecido por el fabricante, en la desinfección del interior de la ambulancia, se procederá a la retirada de los plásticos. El personal que realice este trabajo deberá llevar también el equipo de protección personal – EPP-.
 - Los materiales reutilizables, que necesiten una especial descontaminación (ventiladores, cilindro de oxígeno portátil) se desinfectarán con una solución, preparada recientemente, de hipoclorito 1:100 de lejía de uso doméstico.
 - Superficies, sillones, consolas, equipos, techos, paredes, pisos, se desinfectarán con una solución, preparada recientemente, de hipoclorito 1:100 de lejía de uso doméstico por el mismo personal, que utilizará un EPP.

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS		
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISITENCIA SOCIAL		
COMPONENTE: Descontaminación de vehículos de Emergencia		
Fecha de elaboración:	13 de marzo de 2020	Pagina 3 de 4
Elaborado por:	Carlos Consuegra UGR/MSPAS	
No. Revisión:	01	
Revisado por	Mario Chang UGR/MSPAS	
Fecha de Actualizacion	22 de mayo 2020	

- e. Debe desmontarse todos los componentes internos de la ambulancia y limpiar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera
- f. Finalmente se procederá al lavado con agua y jabón o detergente.
- g. Todos los residuos (tanto de la atención al paciente, de la descontaminación del personal, como de la descontaminación de la ambulancia) serán tratados como biopeligrosos y serán gestionados por la empresa autorizada de cada hospital, a la que previamente se habrá informado sobre el material que se ha introducido en los contenedores.
- h. Una vez descontaminado y lavado el vehículo, quedará preparado para su próxima utilización.

4.3 Paso a paso desinfección de ambulancias



PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS		
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISITENCIA SOCIAL		
COMPONENTE: Descontaminación de vehículos de Emergencia		
Fecha de elaboración:	13 de marzo de 2020	Pagina 4 de 4
Elaborado por:	Carlos Consuegra UGR/MSPAS	
No. Revisión:	01	
Revisado por	Mario Chang UGR/MSPAS	
Fecha de Actualizacion	22 de mayo 2020	

4. Referencias Bibliográficas:

- Lista de verificación de alistamiento para la respuesta al COVID-19 en servicios de emergencia médicas prehospitales. OPS/OMS
- Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (NCOV-2019) a Colombia.


Dr. Mario Chang Cancinos
 Coordinador
 Unidad de Gestión de Riesgo en Salud
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

